



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

<b>Cliente</b>	<b>MARINO FELICE SRL</b> VIA CADUTI PER LA PATRIA 25 COSSANO BELBO CN 12054		
<b>Campione</b>	Descrizione/Categoria	CEREALI, PRODOTTI DERIVATI E TRASFORMATI	
	Denominazione dichiarata dal cliente	CRUSCA BIOLOGICA DI GRANO TENERO - LOTTO: L01323	
	N° identificazione assegnato dal laboratorio	49594	
<b>Contenitore</b>	Descrizione	SACCHETTO PER ALIMENTI	
<b>Campionamento</b>	Esecutore	CLIENTE	
<b>Consegna</b>	Esecutore	Cliente	
<b>Data di ricevimento campione</b>	2023-01-11	<b>Data di accettazione campione</b>	2023-01-11

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
<b>Aflatossina B1</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	<L.Q. (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	Max 2,0 (1)		2023-01-12 2023-01-12
<b>Aflatossina B2</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	<L.Q. (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-12
<b>Aflatossina G1</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	<L.Q. (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-12
<b>Aflatossina G2</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	<L.Q. (L.Q.=0,20)	µg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-12
<b>Aflatossine Totali (B1, B2, G1, G2) da calcolo</b> MIC 04 rev 8 del 02/05/2022	<0,20	µg/kg	/	Max 4,0 (1)		2023-01-12 2023-01-12
<b>Deossivalenolo (DON)</b> AOAC RIDASCREEN FAST DON n°000701 2000	<L.Q. (L.Q.=200)	µg/kg	/	Max 750 (1)		2023-01-13 2023-01-13
* <b>Glyphosate</b> MIC-FIT 01 rev. 0 2021	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-16
* <b>AMPA (Glyphosate Metabolite)</b> MIC-FIT 01 rev. 0 2021	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-16
* <b>Glufosinate Ammonium (somma degli isomeri del glufosinato, dei suoi sale e dei suoi metaboliti MPP e NAG, espressa come glufosinato)</b> MIC-FIT 01 rev. 0 2021	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-16
<b>RESIDUI DI PESTICIDI NON RILEVATI</b> /	/	/	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>MULTIRESIDUALE - GRUPPO 1</b> UNI EN 15662:2018	/	/	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>2,4'-Methoxychlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>2-Phenylphenol</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>4,4'-Methoxychlor olefin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Acequinocyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Acetochlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Acrinathrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
<b>Alachlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Aldrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Allidochlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Anthraquinone</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Atrazine</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Azinphos-ethyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Azinphos-methyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Benfluralin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>BHC, alpha-</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>BHC, beta-</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>BHC, delta-</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>BHC, gamma-</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Bifenthrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Bioallethrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Biphenyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Bromfenvinphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Bromfenvinphos-methyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Bromophos-ethyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Bromophos-methyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Bromopropylate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Bupirimate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Captafol</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Captan</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Carbophenothion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Carfentrazione ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorbenseide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlordane, cis- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlordane, trans- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorfenapyr UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorfenson UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorfenvinphos, - (E) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorfenvinphos, - (Z) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorobenzilate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chloroneb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorothalonil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Chlorpropham UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Chlorpyrifos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Chlorpyrifos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorthal-dimethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorthiophos 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorthiophos 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlorthiophos 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Chlozolinate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Clomazone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Coumaphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Cycloate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Cyfluthrin 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Cyfluthrin 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
*Cyfluthrin 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Cyfluthrin 4 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Cyhalothrin, lambda- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Cypermethrin 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Cypermethrin 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Cypermethrin 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Cypermethrin 4 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Cyprodinil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*DDD, o,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*DDD, p,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*DDE, o,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*DDE, p,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*DDT, o,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*DDT, p,p'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Deltamethrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Di-allate 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Di-allate 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Di-allate 3 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Diazinon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Dichlofluanid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Dichloroaniline, 3,4'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Dichlorobenzophenone, 4,4'- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Dichlobenil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Dicloran UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Dieldrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Dimethachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Diphenamid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Diphenylamine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Disulfoton UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Edifenphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Endosulfan ether UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Endosulfan, - alpha UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Endosulfan, - beta UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Endosulfan sulfate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Endrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Endrin aldehyde UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Endrin ketone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* EPN UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Ethalfuralin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Ethion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Ethylan (1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethan) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Etofenprox UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Etridiazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenamiphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Fenarimol UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenchlorphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Fenitrothion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenpropathrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Fenson UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenthion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenvalerate - 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenvalerate - 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fipronil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Fluazifop-P-butyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fluchloralin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Flucythrinate 1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Flucythrinate 2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fludioxonil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fluquinconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Fluridone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Flusilazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Flutolanil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Flutriafol UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Folpet UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Fonofos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Heptachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Heptachlor epoxide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Hexachlorobenzene UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Hexazinone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Iodofenphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Iprodione UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Isazophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Isodrin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Isopropalin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Lenacil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Leptophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Linuron UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Malathion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Metalaxyl (Mefenoxam) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Metazachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Methacrifos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Methoxychlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Methyl parathion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Metolachlor (S-Metolachlor) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Mevinphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
MGK 264 (espressa come somma di MGK 264-1 e MGK 264-2) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Mirex UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Myclobutanil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* N-(2;4-Dimethylphenyl)formamide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Nitralin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Nitrofen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Nonachlor, cis- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Nonachlor, trans- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Norflurazon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Oxadiazon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
*Oxyfluorfen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Paclobutrazol UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Parathion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Pebulate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Penconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Pendimethalin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Pentachloroaniline UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Pentachloroanisole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Pentachlorobenzene UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Pentachlorobenzonitrile UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Pentachlorothioanisole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Permethrin, cis- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Permethrin, trans- UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Phenothrin-1 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Phenothrin-2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Phorate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Phosalone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Phosmet UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Piperonyl butoxide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Pirimiphos-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Pirimiphos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Pretilachlor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Prochloraz UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
Procymidone UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13





## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Prodiamine</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Profenofos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Profuralin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Propachlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Propanil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Propargite</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Propisochlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Propyzamide</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Prothiofos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Pyraclufos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Pyrazophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Pyridaben</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Pyridaphenthion</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Pyrimethanil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Pyriproxyfen</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Quinalphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Quintozene</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Resmethrin-1</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01 mg/kg)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Resmethrin-2</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Sulfotep</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Sulprofos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>tau-Fluvalinate-1</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>tau-Fluvalinate-2</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
<b>Tebuconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Tebufenpyrad</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tecnazene</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Tefluthrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Terbacil</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Terbufos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Terbutylazine</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tetrachloroaniline, 2,3,5,6-</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tetrachlorvinphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tetradifon</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tetrahydrophthalimide</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tetramethrin-1</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tetramethrin-2</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Tolclofos-methyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tolyfluand</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Transfluthrin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Triadimefon</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Triadimenol</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Triallate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Triazophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Tricyclazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Triflumizole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
<b>Trifluralin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Vinclozolin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
*MULTIRESIDUALE - GRUPPO 2 UNI EN 15662:2018	/	/	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Acephate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Acetamiprid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Allethrin-1,2 UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Amteryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Amitraz UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Anilofos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Azaconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Azamethiphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Azinphos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Azoxystrobin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Barban UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Benalaxyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Bendiocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Benfuracarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg su s.s.	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Benfuresate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Benoxacor UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Bifenazate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Bifenox UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Bitertanol (espresso come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Boscalid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Bromacil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Bromuconazole (espressa come somma di diastereoisomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Buprofezin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Butachlor</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Butralin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Butylate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cadusafos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cafenstrole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Carbaryl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Carbetamide</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Carbofuran</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Carboxin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Chimomethionat</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Chlorantraniliprole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Chloridazon</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Chlormephos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cinidon-ethyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Clothianidin</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Crimidine</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cyanazine</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cyanofenphos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cyanophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cyflufenamid</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cyhalofop-butyl</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Cyproconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Demeton-S-methyl (Methyl demeton)</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* <b>Desmedipham</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Dicofol</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Dicrotophos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Diethofencarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Difeconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Diffufenican</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Dimepiperate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Dimethanamid</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Dimethoate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Dimethomorph (espressa come somma degli isomeri)</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Diniconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Diniconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Disulfoton sulfone</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Ditalimfos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Epoixiconazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Esprocarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Ethiofencarb</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Ethofumesate</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Ethoprofos</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Etofenprox</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Etoxazole</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Famoxadone</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* <b>Famphur</b> UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Fenazaquin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenbuconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenobucarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenothiocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenoxaprop-P-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenoxycarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fenpropimorph UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fensulfothion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Flamprop-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Flufenacet UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Flumioxazin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Fosthiazate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Furathiocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Hexaconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Imazalil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Imazamethabenz-methyl (espressa come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Imibenconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Indanofan UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Indoxocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Iprobenfos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Iprodione UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Isocarbophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Isofenphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Isofenphos-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Isoprocab UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Isoxadifen-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Kresoxim-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* MCPA-thioethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Mecarbam UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Mefenacet UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Mefenpyr-diethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Mepanipyrim UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Mepronil UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Methamidophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Methidathion UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Methiocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Methoprene UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Metolcarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Metribuzin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Molinate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Monocrotophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Naled UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Nitrothal-isopropyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Omethoate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Oryzalin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Oxadixyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Phenmedipham UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
* Phenthoate UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Phosphamidon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Phthalide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Picolinafen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Piperophos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Pirimicarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Probenazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Prometryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Propamocarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Propaphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Propaquizafop UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Propazine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Propentamphos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Propiconazole (espressa come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Propoxur UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Prothioconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Prothioconazole-Desthio UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Pyraclostrobin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Pyraflufen-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Pyrazoxyfen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Pyributicarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Pyridalyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Pyroquilon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
* Quinoclamine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13





## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Prova e Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza Misura	Valori Limite	Note	Data Inizio Data Fine
*Quinoxifen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Quizalofop-P-ethyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Simazine UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Simeconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Simetryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Spirodiclofen UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Spiroxamine (espressa come somma di isomeri) UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,01)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Swep UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Tebupirimfos UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Tebuthiuron UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Terbucarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Terbutryn UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Tetraconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Thiabendazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Thiacloprid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Thiamethoxam UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Thiobencarb UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Thiophanate-methyl UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Tolyfluanid UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Triadimefon UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Trifloxystrobin UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Triticonazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Uniconazole UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13
*Zoxamide UNI EN 15662:2018	<L.Q. (L.Q.=0,005)	mg/kg	/	/		2023-01-12 2023-01-13



**BIOQUALITÀ**  
LABORATORIO MICROBIOLOGICO  
E CHIMICO

Laboratorio Riconosciuto dalla Regione Piemonte D.G.R. n.26-13680  
del 18/10/2004 – n. registrazione: 9




LAB N° 0603 L

## Rapporto di Prova n. 49594 del 2023-01-16

Le prove contrassegnate da \* non sono coperte da accreditamento ACCREDIA.

NOTE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**Dr. Laura Icardi**



Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio.

I risultati riportati sul presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi. I dati relativi alla descrizione del campione riportati nel rapporto di prova sono forniti dal Cliente. Nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile della fase di campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. La regola decisionale per emettere giudizi di conformità non prevede di prendere in considerazione il contributo dell'incertezza di misura al risultato, se non diversamente specificato. Il Laboratorio emette giudizi di conformità in base ai limiti di legge vigenti e/o in base ai limiti concordati con il Cliente. L.O.D.=Limite di rilevabilità. È la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata dal metodo analitico. L.Q.=Limite di quantificazione. È la più bassa concentrazione di analita che può essere quantificata dal metodo analitico. LI= Limite inferiore LS= Limite superiore. Rec%= recupero % valutato in fase analitica; se non indicato, il risultato non è stato corretto per il fattore di recupero. Il valore preceduto dal segno grafico "<" (inferiore) indica che il risultato riscontrato è inferiore al campo di misura applicato dal laboratorio. Il valore preceduto dal segno grafico ">" (maggiore) indica che il risultato riscontrato è maggiore del campo di misura applicato dal laboratorio. Qualora il risultato analitico sia espresso come somma, l'approccio adottato dal laboratorio segue il criterio lower bound.

FINE RAPPORTO DI PROVA.